

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BA THÀNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /UBND
V/v thông tin kỹ thuật diệt chuột
bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân
2024 - 2025

Ba Thành, ngày tháng 12 năm 2024

Kính gửi:

- Công chức ĐC-NN;
- Trưởng 04 thôn.

Theo đề nghị của Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tại Công văn số 87/HDKT-TTĐVNN ngày 29/11/2024 về việc hướng dẫn diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân 2024 - 2025; UBND xã thông tin kỹ thuật diệt chuột bảo vệ cây trồng vụ Đông Xuân 2024 - 2025 như sau:

1. Nguyên tắc cơ bản trong phòng, chống chuột là:

Chủ động, đồng loạt, đúng phương pháp (*nhất là đặt bẫy, bả*) và liên tục. Đồng thời, cần xác định thời điểm tổ chức các đợt ra quân diệt chuột mang lại hiệu quả cao để phát động phong trào ra quân diệt chuột bảo vệ sản xuất như:

- Giai đoạn chuyển tiếp giữa các vụ sản xuất (*khi đồng trống*), tốt nhất ở thời kỳ đổ ải, làm đất.

- Sau trận mưa lớn hoặc sau các trận lũ lụt chuột còn đang sống co cụm ở những nơi đất cao.

2. Thực hiện các biện pháp phòng chống chuột chủ yếu sau:

a. Biện pháp canh tác

- Vệ sinh đồng ruộng: phát quang bờ bụi, làm sạch cỏ ven bờ, tìm và phá ổ chuột ngay từ đầu vụ, thu dọn rơm rạ sau thu hoạch để hạn chế nơi cư trú của chuột.

- Thời vụ: ở những vùng thường bị chuột hại nặng cần gieo trồng và thu hoạch đồng loạt nhằm cắt đứt nguồn thức ăn. Đồng thời, kết hợp với tổ chức diệt chuột đồng loạt.

b. Biện pháp vật lý, cơ học:

- Biện pháp sử dụng các bẫy cơ học như bẫy kẹp, bẫy lồng, bẫy bán nguyệt, bẫy ống tre, bẫy lật, bẫy di động ... để bắt chuột.

- Đặt bẫy nơi cửa hang, cạnh đường đi, nơi có nhiều chuột hoạt động, nếu bẫy dùng mồi có thể đặt mồi vài ba ngày cho chúng ăn quen mới lắp bẫy; nên đặt bẫy mồi trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng sớm.

Hình ảnh một số loại bẫy hiện nay



- Tìm kiếm các hang, ổ của chuột để đào, đổ nước (nếu gần nguồn nước, đất thịt), hun khói hoặc soi đèn, dùng chó để săn bắt chuột. Lưu ý, không làm hư hỏng các công trình thủy lợi, đê, kè công...

- Chuột có đặc tính là khi gặp vật cản chuột thường bò men theo vật cản và tìm chỗ chui qua. Do đó, có thể dùng rào cản (màng phủ nông nghiệp) bao quanh ruộng, chừa lại một số cửa và đặt bẫy hom bên trong để bắt chuột, mỗi bẫy hom có thể bắt được nhiều chuột trong một đêm. Trên rào cản cứ cách chừng vài chục mét đục một lỗ để đặt bẫy hom.

- Sử dụng bẫy cây trồng (TBS) kết hợp với rào cản và lồng hom trên những cánh đồng thường bị chuột gây hại nhiều. Trên mỗi diện tích khoảng 10-15ha, bố trí sạ khoảng 1.000m² bằng giống lúa thơm và sớm hơn lúa đại trà 15-20 ngày; xung quanh ruộng bẫy được rào kín bằng nilon, mỗi bờ khoét 1-3 lỗ dưới chân hàng rào để đặt bẫy hom, miệng hướng ra phía ngoài; thường xuyên thu nhặt chuột, rấn...trong lồng và tu sửa khi cần thiết.



Lưu ý: cọc cắm để bao rào cản cần cắm phía bên trong ruộng nhằm tránh chuột trèo lên cọc cắm vào trong ruộng.

- Chà chà diệt chuột tại một số vùng có điều kiện, chà làm bằng cành lá cây, làm nơi ẩn nấp cho chuột vào cuối mùa nước ngập. Trong đó, có bổ sung thức ăn cho chuột. Sau 10- 15 ngày, bao lưới chà, dỡ chà để bắt chuột hoặc dùng các loại bẫy bả đặt quanh chà để diệt chuột đến khi chuột giảm.

c) Biện pháp sinh học

- Nuôi chó, mèo để diệt chuột.
- Bảo vệ các loại động vật là thiên địch của chuột như rắn, trăn, chim cú mèo, chim cú lợn...

d) Biện pháp sử dụng các loại bả thuốc diệt chuột

- Sử dụng bả, thuốc phải có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Các loại có tên thương phẩm như Kingcat 0.05RB, Cat 0.25WP, Racumin 0.75TP, Ratmiu 0.75TP, Storm 0.005% block bait, Bromax 0.005AB...

- Cách đặt bả:

+ Bả thuốc được chia thành những phần nhỏ, đặt tại các cửa hang, lối đi lại, bụi rậm gần bờ ruộng, nơi chuột cắn phá ...

+ Đặt thuốc vào xế chiều và kết thúc trước khi trời tối, đặt thuốc lúc trời không mưa, không để ánh nắng trực tiếp chiếu vào bả thuốc, không đặt bả thuốc tại những nơi ngập nước.

+ Sau một ngày kiểm tra lại vị trí nào chuột ăn hết bả thì tiến hành bổ sung. Duy trì bả liên tục từ 2-5 đêm cho đến khi chuột không tiếp tục cắn và ăn bả chuột.

*** Lưu ý khi sử dụng bả thuốc để diệt chuột**

- Đọc kỹ hướng dẫn trên nhãn thuốc trước khi sử dụng và sử dụng theo nguyên tắc 4 đúng.

- Cấm biển cảnh báo:

Trước khi đánh bả thuốc cần thông báo rộng rãi hoặc cắm bảng “KHU VỰC ĐANG ĐẶT BẢ THUỐC CHUỘT” cho người dân xung quanh vùng biết, để không thả gia súc, gia cầm vào khu vực có bả chuột cho tới khi vệ sinh sạch sẽ nơi đặt mồi, thu nhốt chuột chết, mồi thừa và chôn lấp để đảm bảo vệ sinh (*cứ mỗi lớp chuột rắc một lớp vôi bột, sau đó lấp đất kỹ*).

- Cần tuân thủ an toàn lao động khi sử dụng thuốc:

+ Khi sử dụng bả thuốc phải mang dụng cụ bảo hộ lao động, dùng muống để lấy bả thuốc. Tuyệt đối không được tiếp xúc trực tiếp với thuốc.

+ Sau khi sử dụng cần thay quần áo và tắm giặt sạch sẽ.

+ Không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khi sử dụng thuốc.

+ Thu gom bao bì thuốc sau sử dụng và bỏ đúng nơi quy định.

Tùy vào điều kiện cụ thể của từng vùng sản xuất, có thể sử dụng kết hợp nhiều biện pháp trên để công tác phòng chống chuột đạt được hiệu quả cao. Tuyệt đối **không sử dụng điện** để diệt chuột.

UBND xã yêu cầu công chức ĐC-NN; Trưởng các thôn chủ động hướng dẫn người dân ra quân diệt chuột nhằm hạn chế thiệt hại cây trồng do chuột gây ra ngay từ đầu vụ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT Đảng ủy (*thay b/c*);
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận, các tổ chức CT-XH xã;
- Lưu VT.(ĐC-NN)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Văn Mác